



FEUILLE D'ENREGISTREMENT

Année 20.....

pour le contrôle personnel et analyse des risques

Apiculteur/trice

Nom, prénom

Adresse N° postal Localité

Localisation des colonies

Adresse N° postal Localité

Type de ruches Nombre de colonies

Lutte contre le varroa et la fausse teigne - Renouvellement de la cire

- Avec quels méthodes et médicaments avez- vous lutté contre le varroa au cours de ces 3 dernières années?
Méthode
Médicaments

- Avec quels médicaments avez-vous effectué la prévention et la lutte contre la fausse teigne au cours de ces 5 dernières années?
Médicaments

- | | oui | non |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ● Au cas où des produits contenant du PDCB (naphtaline/Waxwiva) auraient été utilisés, avez-vous remplacé tous les cadres de hausses? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ● Pratiquez-vous l'extraction des cadres de hausses contenant du couvain? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Les cadres contenant le couvain sont-ils remplacés régulièrement (max. après 3 ans)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nourrissage

- Pratiquez-vous le nourrissage printannier?
Combien de jours après le nourrissage le hausses ont-elles été posées? jours
- Pratiquez-vous le nourrissage entre deux miellées?
Si oui, les hausses ont-elles été enlevées?
Combien de jours après le nourrissage les hausses ont-elles été remises? jours

Maladies à éradiquer

- Avez-vous déjà constaté la présence de loque américaine dans votre exploitation?
Si oui, quand?
- Avez-vous déjà constaté la présence de loque européenne dans votre exploitation?
Si oui, quand?

Exploitation, miellerie et récolte de miel

oui non

- La miellerie est-elle propre, inaccessible aux abeilles et sans odeur étrangère?
- Peut-elle être nettoyée à l'eau?
- En quelle matière est construit votre extracteur?
 Acier inoxydable Tôle étamée
- En quelle matière sont construits vos maturateurs?
 Acier inoxydable Fer blanc Aluminium
- En quelle matière sont construits vos bidons à miel?
 Acier inoxydable Fer blanc Aluminium Plastique alimentaire
- Avez-vous extrait du miel provenant des cadres de corps?
- Comment pratiquez-vous la désoperculation?
 Fourchette Couteau chauffant Air chaud Autres
- Le local d'entreposage est-il sombre, sec, frais et exempt d'odeurs étrangères?

Liquéfaction du miel - Etiquetage

- Le miel est-il réchauffé après extraction?
Si oui, comment?
 Melitherm max. 55°C
 Armoire chauffante, pas plus de trois jours et max. 40°C

- L'étiquette respecte-t-elle les directives de la Loi sur les denrées alimentaires?

Achat de miel

- Avez-vous acheté du miel à l'extérieur?
- Si oui, existe-t-il une analyse de laboratoire et une analyse pollinique?

Règlement, contrôle de l'exploitation

- J'ai pris connaissance du règlement «Contrôle du miel de la F.S.S.A.»
- J'autorise les contrôleurs du miel S.A.R. à accéder à mon exploitation, aux locaux d'extraction, de traitement et de stockage du miel

Contrôle de la part des instances cantonales pour le contrôle des denrées alimentaires

Sur demande de l'autorité cantonale pour le contrôle des denrées alimentaires, ce document doit être présenté, complété et signé. Il est requis depuis 1995, en vertu de la Loi sur les denrées alimentaires.

Lieu et date

Signature du producteur

.....
Lieu et date

.....
Signature du contrôleur du miel

.....
L'original de la «Feuille d'enregistrement» reste chez le producteur. Une copie est destinée au contrôleur du miel la S.A.R.